

Số: *136* /TB - UBND

*Phú Lâm, ngày 14 tháng 9 năm 2018*

**THÔNG BÁO**  
**V/v phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết**

Theo báo cáo của ngành y tế, từ đầu năm 2018 đến nay toàn Thành phố Hà Nội đã ghi nhận 647 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Toàn quận Hà Đông ghi nhận 30 trường hợp sốt xuất huyết, chủ yếu tập trung ở các phường: Vạn phúc, Phúc La, Phú Lương, Mộ Lao, Văn Quán (trong tháng 9/2018, quận Hà Đông ghi nhận 16 ca). Phường Phú Lam chưa ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết. Mặc dù số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2017, tuy nhiên nguy cơ mắc sốt xuất huyết gia tăng vào tháng 8 và đầu tháng 9, theo chu kỳ hàng năm đỉnh dịch sốt xuất huyết rơi vào tháng 9 đến tháng 11. Để tiếp tục phòng chống dịch sốt xuất huyết, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới, UBND phường Phú Lâm thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và nhân dân một số nội dung:

1. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus dengue (Đanh) gây ra. Bệnh lây truyền theo đường muỗi đốt, muỗi truyền bệnh là muỗi vằn có đặc điểm màu đen, thân và chân có những đốm trắng thường, muỗi vằn đốt người vào ban ngày, đốt mạnh nhất là vào sáng sớm và chiều tối, muỗi sinh sống trong nhà thường ẩn nấp ở các xó tối, ẩm thấp, chứa nhiều đồ đạc, quần áo mặc dở dang. Muỗi vằn không đẻ trứng ở cống rãnh và các nguồn nước bẩn mà chỉ đẻ trứng ở dụng cụ chứa nước sạch như bể, chum, vại, xô chậu, các mảnh bát, vỏ đồ hộp, lốp xe, phế thải khi gặp mưa chứa nước đọng. Muỗi nhiễm virus đẻ ra trứng cũng nhiễm vi rút, trứng nở thành bọ gậy phát triển thoát xác thành muỗi đã có sẵn vi rút đốt người gây bệnh ngay. Khi bị bệnh có các biểu hiện sốt cao, đau đầu, đau nhức hốc mắt, đau mỏi toàn thân có thể có xuất huyết dưới da, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, đau bụng dữ dội. Các trường hợp nặng có thể tử vong do sốc, chảy máu nội tạng, nôn ra máu, đi ngoài ra máu, suy gan, suy thận. . . Chi phí điều trị một trường hợp mắc bệnh ước tính từ 3 triệu đến hàng chục triệu đồng. Sau khi hết sốt người bệnh vẫn mệt mỏi kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần gây ảnh hưởng lớn đến công tác và sinh hoạt. Hiện nay chưa có thuốc điều trị cũng như chưa có vacxin tiêm phòng.

2. Để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết có hiệu quả cần thực hiện các biện pháp như sau:

2.1. Tránh muỗi đốt bằng cách khi ngủ phải nằm màn ( kể cả ban ngày), mặc quần áo dài, xoa kem chống muỗi.

2.2. Diệt muỗi bằng cách dùng vợt lưới điện đánh muỗi, dùng bình xịt muỗi, phun thuốc diệt muỗi, có 2 cách phun thuốc diệt muỗi :

+ Cách thứ nhất là phun xông hơi thực hiện để xử lý ổ dịch chỉ phun thuốc ở trong nhà, không phun ở ngoài vườn, đường ngõ, cống rãnh có tác dụng nhanh nhưng không có hiệu quả kéo dài.

+ Cách thứ hai là phun tồn lưu, phun thuốc với nồng độ đậm đặc hơn, thuốc ngấm vào tường nhà có tác dụng kéo dài 3 đến 6 tháng. Các gia đình có điều kiện cần chủ động thực hiện phương pháp này định kỳ 1 năm 2 lần.

2.3. Đặc biệt tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy là biện pháp đơn giản nhưng đạt hiệu quả phòng bệnh cao nhất bởi vì phun thuốc xử lý ổ dịch theo phương pháp xông hơi chỉ diệt muỗi tại thời điểm hiện tại, 2 – 3 ngày sau bọ gậy lại nở thành lứa muỗi mới đốt người gây nên bệnh. Các gia đình cần đổ các xô, chậu, ang, mảnh bát, phế thải, lốp xe, vỏ đồ hộp, vỏ dừa chứa bọ gậy; thả cá vào các bể nước, bể cảnh để cá ăn bọ gậy; các bể nước phải có nắp đậy để ngăn cản muỗi vào bể đẻ trứng, các bể nước có bọ gậy cần phải thau rửa ngay hoặc thả ngay các loại cá để ăn bọ gậy.

Vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, UBND phường Phú Lãm yêu cầu các ngành, tổ dân phố; Đề nghị UB MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phường và toàn thể nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng chống để hạn chế tối đa các trường hợp mắc bệnh, không để dịch xảy ra bùng phát./.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy, TT HĐND – UBND phường;
- Các thành viên BCĐ PCDB;
- Bộ phận VHTT;
- Tổ trưởng các TDP;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thịnh**